スライド組み合わせが進化する

シックハウスの原因とされる化学物質をできるだけ使用せず、もっとも安全性が高い F ☆ ☆ ☆ ☆ 相当以上の材料だけで 国内生産されています。

イド本棚中心に豊富な7タイプを組み合わせ可能な書棚システムです。

- 1】引戸タイフ
- 2】開き戸タイフ
- プン・タイフ 3] オー
- スライドオ--プン・タイプ 4]
- 特注上置き 5]
- 6] 引出
- 【7】特注台輪

-プン書棚はランドセルや道具箱も収納可能、リビング学習にも最適な本棚としてお勧めいたします。 奥行41cmのオ

▶カラ-





WH) チェリーナチュラル CN



ウォールモカ



ウッディウェンジ(WW

♦商品一覧

ウッディホワイト









可動棚板/2枚



W90タイプ

NOF-90引戸 W902×D410×H952mm



(WM)

可動棚板/4枚



●棚受け 60mmピッチ×10段



NOF-60開戸

W602×D410×H952mm



可動棚板/2枚



NOF-90開戸 W902×D410×H952mm



可動棚板/4枚



●棚受け 60mmピッチ×10段





W602×D410×H952mm

NOF-60スライドオ

可動棚板/大3枚、小3枚

W602×D410×H952mm








可動棚板/2枚

NOF-90オープン W902×D410×H952mm



可動棚板/4枚



可動棚板/1枚

NOF-90スライドオー

W902xD410xH952mm

可動棚板/大3枚、中6枚、小6枚

ダー対応 ▼天板上面も化粧仕上げです。

(5) ① ② ① 902 285 NOF-60,90スライドオープン ●棚受け 本体・スライドボックス

/30mmピッチ×17段

ダー対応▼天板上面も化粧仕上げです。





W602×D410×H302~602mm



W602×D410×H152mm 重量10kg/1個口





(H302mm)

(H602mm) (H502mm) NOF-90特注上置 W902×D410×H302~602mm

※発注時に高さをご指定下さい。

(H402mm) (H302mm)

可動棚板/2枚

イントすることはできません。

6 (13) 13 410 602 902 560 420 420 390 ※特注上置の上に製品をジョ NOF-60,90特注上置

※発注時に高さをご指定下さい。 ※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。 ※オーダー対応製品のため、製作期間を約3週間頂戴いたします。ご了承ください。

NOF-90引き出し W902×D410×H152mm 重量11kg/1個口

一後のキャンセルはご遠慮ください。

※引き出しを2段重ねての ジョイントはできません。 ※特注上置、特注台輪との

●棚受け 高さ302~452mm/60mmピッチ×3段 高さ462~602mm/60mmピッチ×5段 ※耐震補助具は着脱可能です。取付け時は、 本体高さ寸法プラス5cm~10cmになります。 ※青色の寸法は、内寸です。 ※図面上の●印は可動棚です。

オーダー対応

NOF-60引き出し

NOF-60特注台輪 W601×D390×H52~152mm

※発注時に高さをご指定下さい。

※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。 ※オーダー対応製品のため、製作期間を約3週間頂戴いたします。ご了承ください。 ※引き出し、特注上置とのジョイントはできません。

オーダー対応

NOF-90特注台輪 W901×D390×H52~152mm

※発注時に高さをご指定下さい。 ※発走時に同じをこ日に「CV。 ※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。 ※オーダー対応製品のため、製作期間を約3週間頂戴いたします。ご了承ください。 ※引き出し、特注上置とのジョイントはできません。

※オーダー対応製品のため、製作期間を約3週間頂戴いたします。ご了承ください。

▶詳しい説明並びにレイアウト相談はホームページの「問い合せ」をクリック。山川家具までお尋ねください。